


DETALII DE EXECUȚIE
EVO CERAMIC
44 VB






Cuprins	3
Exemplu proiect tip Locuință S+P	4 - 7
Exemplu proiect tip Locuință P+E	8 - 11
Detaliu de colț	12
Detaliu intersecție în T cu zid de 24 cm (cu stâlp de beton)	13
Detaliu intersecție în T cu zid de 24 cm (fără stâlp de beton)	14
Detaliu intersecție în T cu zid de 12 cm	15
Detaliu racord perete cu placă peste subsol / demisol	16
Detaliu racord perete cu placă pe sol / parter	17
Detaliu racord perete cu placă cu planșeu intermediar	18
Detaliu consolă	19
Detaliu racord perete - acoperiș terasă cu atic din beton	20
Detaliu racord perete - acoperiș terasă cu atic din cărămidă	21
Detaliu streșină - planșeu de lemn	22




EVO CERAMIC 44 VB



Exemplu de utilizare:
Proiect tip
LOCUIŢĂ S+P
A1.1 Plan Parter





Exemplu de utilizare:
 Proiect tip
LOCUIŢĂ S+P
A1.2 Plan subsol



EVO CERAMIC 44 VB


Exemplu de utilizare:
Proiect tip
LOCUIŢĂ S+P
A1.3 Secțiune






EVO CERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare:
Proiect tip
LOCUINȚĂ P+E
A 2.1 Plan Parter





Exemplu de utilizare:
Proiect tip
LOCUIȚĂ P+E
A 2.2 Plan Etaj



EVO CERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare:
Proiect tip
LOCUIŢĂ P+E
A 2.3 Secţiune













EVO CERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare*:
Zid exterior portant

D.1 Detaliu de colț / secțiune orizontală



Exemplu de utilizare*:
Intersecție cu zid interior portant 24 cm
D.2 Detaliu de intersecție T / secțiune orizontală







* Acest detaliu constituie o rezolvare de principiu. Pentru soluționarea specifică a detaliilor de poziționare a produselor din gama EVO CERAMIC în raport cu alte elemente constructive particulare vă rugăm să ne contactați.

EVO CERAMIC 44 VB





Exemplu de utilizare*:

Intersecție cu zid interior neportant 24 cm

D.3 Detaliu de intersecție T / secțiune orizontală



Exemplu de utilizare*:
Intersecție cu zid interior neportant 12 cm
D.4 Detaliu de intersecție T / secțiune orizontală



* Acest detaliu constituie o rezolvare de principiu. Pentru soluționarea specifică a detaliilor de poziționare a produselor din gama EVO CERAMIC în raport cu alte elemente constructive particulare vă rugăm să ne contactați.

EVO CERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare*:

Zid exterior portant

D.5 Detaliu racord perete cu placă peste Subsol / Demisol

1. Caramidă **EVO CERAMIC 44 VB**
2. Planșeu peste subsol
 - finisaj - parchet
 - șapă beton armat
 - termoizolație - polistiren extr. - placă B.A.
 - tencuială
3. Polistiren expandat 5cm


4. Perete portant subsol/demisol

- tencuială
- perete B.A.
- hidroizolație
- termoizolație - polistiren extr. - protecție termoizolație
- mortar adeziv hidroizolant
- finisaj cărămidă aparentă

5. Fundație continuă B.A.

6. Planșeu subsol/demisol - finisaj



- gresie
 - șapă beton armat
 - termoizolație - polistiren extr. - placă B.A.
 - hidroizolație
 - beton rectificare
 - folie polietilenă
 - strat S.R.C. - pietriș - teren natural
7. Sistem umplutură / drenaj



Exemplu de utilizare*:
Zid exterior portant

D.6 Detaliu racord perete cu placă pe sol / Parter

1. Cărămidă **EVO**CERAMIC 44 VB
2. Planșeu parter pe sol
 - finisaj - gresie+adeziv
 - șapă beton armat
 - termoizolație - polistiren extr. (strat instalație încălzire pard.) - placă B.A.
 - hidroizolație
 - beton rectificare
 - folie polietilenă
 - strat S.R.C. - pietriș
 - umplutură pământ compactat - teren natural
3. Închidere la nivel planșeu
 - Polistiren expandat 5 cm
4. Elevație+termoizolație+finisaj
 - elevație B.A.
 - hidroizolație
 - termoizolație - polistiren extr. - mortar adeziv hidroizolant
 - finisaj - placaj piatră
5. Fundație continuă B.A.
6. Trotuar de gardă
 - dale prefabricate
 - pat nisip
 - pietriș
 - pământ natural




* Acest detaliu constituie o rezolvare de principiu. Pentru soluționarea specifică a detaliilor de poziționare a produselor din gama EVO CERAMIC în raport cu alte elemente constructive particulare vă rugăm să ne contactați.

EVOCERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare*:
Zid exterior portant


D.7 Detaliu racord perete cu planșeu intermediar

1. Cărămidă **EVOCERAMIC 44 VB**
2. Cărămidă EC 1/2 44
3. Centură B.A.
4. Polistiren expandat 5cm
5. Planșeu intermediar
 - finisaj - parchet
 - șapă beton
 - placă B.A.
 - tencuială de interior
6. Tencuieli+ finisaje perete (interior)
7. Tencuială decorativă de exterior



Exemplu de utilizare*:
Zid exterior portant
D.8 Detaliu Consolă

1. Cărămidă **EVO**CERAMIC 44 VB
2. Cărămidă EC 1/2 44
3. Centură B.A.
4. Polistiren expandat 5cm
5. Planșeu intermediar
 - finisaj - parchet
 - șapă beton
 - placă B.A.
 - tencuială de interior
6. Tencuieli+ finisaje perete (interior)
7. Tencuială decorativă de exterior



* Acest detaliu constituie o rezolvare de principiu. Pentru soluționarea specifică a detaliilor de poziționare a produselor din gama EVO CERAMIC în raport cu alte elemente constructive particulare vă rugăm să ne contactați.


EVOCERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare*:

Zid exterior portant

D.9 Detaliu racord perete - acoperiș terasă cu atic din beton


1. Cărămidă **EVOCERAMIC 44 VB**
2. Cărămidă EC 1/2 44
3. Grindă intoarsă B.A.
4. Acoperiș terasă
 - strat protecție pietriș
 - geotextil
 - șapă - beton de pantă
 - membrană - hidroizolantă
 - termoizolație - polistiren extrudat - placa B.A.
 - tencuială - interior
5. Tencuieli+ finisaje perete (interior)
6. Tencuială decorativă de exterior
7. Atic - mască profilată tablă



Exemplu de utilizare*:
Zid exterior portant

D.10 Detaliu racord perete - acoperiș terasă cu atic din cărămidă

1. Cărămidă **EVO**CERAMIC 44 VB
2. Cărămidă EC 1/2 44
3. Centură B.A.
4. Acoperiș terasă
 - strat protecție pietriș
 - geotextil
 - șapă - beton de pantă
 - membrană - hidroizolantă
 - termoizolație - polistiren extrudat - placă B.A.
 - tencuială - interior
5. Tencuieli+ finisaje perete (interior)
6. Tencuială decorativă de exterior
7. Atic - mască profilată tablă




* Acest detaliu constituie o rezolvare de principiu. Pentru soluționarea specifică a detaliilor de poziționare a produselor din gama EVO CERAMIC în raport cu alte elemente constructive particulare vă rugăm să ne contactați.

EVOCERAMIC 44 VB

Exemplu de utilizare*:
Zid exterior portant


D.11 Detaliu Streașină - Planșeu lemn / pod nelocuibil

1. Cărămidă **EVOCERAMIC 44 VB**
2. Cărămidă EC 1/2 44
3. Centură B.A.
4. Planșeu peste parter
 - astereală scândură
 - strat difuzie
 - grinzi lemn / termoizolație - barieră vapori - folie Al.
 - placaj OSB
 - placaje finite gipscarton
5. Cosoroabă lemn
6. Sistem acoperiș
 - învelitoare
 - șipci lemn
 - contrașipci /strat aer - ventilare - strat difuzie
 - astereală scândură sau OSB
 - căpriori lemn



22

* Acest detaliu constituie o rezolvare de principiu. Pentru soluționarea specifică a detaliilor de poziționare a produselor din gama EVOCERAMIC în raport cu alte elemente constructive particulare vă rugăm să ne contactați.



E-mail: office@cemacon.ro
www.cemacon.ro

CE  **ACON**
CONSTRUCȚII **EVOLUATE**