


Model



Set distribuitoare tip bară cu suportii și racorduri de ieșire D.3/4" RPN

Distribuitoare de tur cu ieșiri de D.3/4" cu filet interior. Distribuitoare de tur și retur, execuție din alamă galbenă, cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dopuri de capăt și un set suportii de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi D


RPN02	2	RPN08	8
RPN03	3	RPN09	9
RPN04	4	RPN10	10
RPN05	5	RPN11	11
RPN06	6	RPN12	12
RPN07	7		

Tip constructiv

- Corp bară distribuitor din alama sanitara CW617N
- Suportii din otel zincat
- Garnitiuri din EPDM
- Echipate cu fittinguri (în functie de modelul distribuitorului: dopuri, racorduri, robinete) din alama sanitara CW617N

Dimensiuni

Distribuitor RPN



- bară repartitoare 2 -12 - ieșire 1", 2buc. (3)
- set suportii (2)
- dop D 1" (1)

Parametrii tehnici

Presiune maxima de lucru	10 bari
Temperatura maxima de functionare	90 °C
Temperatura minima de functionare	0 °C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Datele de funcționare reale admise (temperatură și presiune maximă) depind de țevile și îmbinările folosite	


Domeniu de utilizare

Distribuitoarele/colectoarele FERRO de tip bară sunt utilizate pentru distribuția fiecărui circuit de încălzire în sistemele de încălzire în

Tip de montaj

Montajul distribuitoarelor se face cu ajutorul suportilor inclusi în pachetul de baza, într-o cutie metalica pentru distribuitoare cu

Racord intrare distribuitor/colector coloana	La intrare distribuitoarele/colectoarele sunt prevăzute cu câte un filet interior D.1" pentru racordul direct al țevilor filetate sau pentru racordarea robinetelor de tur/retur D.1"				
Ieșire distribuitor pentru racordarea la țevă	Ieșirile distribuitoarelor/colectoarelor la circuitele de încălzire sunt prevăzute cu filete exterioare D 3/4". Legarea ieșirilor distribuitoarelor cu țevile de încălzire se realizează cu ajutorul conectorilor Ferro pentru țevile din cupru, din oțel cu pereții subțiri sau din material plastic				
Accesorii reglare temperatura	GM-WP Grup de amestec pentru colectori 1" cu vana termostatăă cu 4 cai, pentru pompe cu distanta intre racorduri de 130 mm (nu include pompa)				
Accesorii racorduri țevi	67761500Y Conectori cu filet 3/4" model TR 91/A pentru țevile de legatura din cupru D.15 67841612Y Conectori cu filet 3/4" model TP98 pentru țevile de legătură tip PE-X D. 16X2 mm 67861612Y Conectori cu filet 3/4" model TP99 pentru țevile de legătură multistratificate cu insertie din aluminiu tip PEX-AL D.16 				
Accesorii montare		SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
		SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
		SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
		SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
		SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
		SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
		SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
Accesorii montare		SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120
		SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120
		SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120
		SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120
		SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120
		SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120
		SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120
Piese de schimb	ZSR1 Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitura tip O-ring N10ZOR Niplu 3/4"x1/2" cu garnitura tip O-ring LC10Y Set 2 console pentru distribuitor 				



* Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.