


Adaptor Geberit Mapress Therm, cu filet exterior



Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă rece climatizare fără antigel
- Pentru apă rece climatizare cu antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)

- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru tehnică de locuințe și industrială

- Neetanș nepresat
- O-ring din CIIR negru

CARACTERISTICI

- Nepermis pentru instalațiile de apă potabilă
- Indicator de presare

DATE TEHNICE

Material	Oțel inoxidabil
----------	-----------------

Cod art.	DN	d _e mm	R _e	L cm	H cm
Acest articol corespunde sistemului: Geberit Mapress Therm					
41726 Nou	12 / 10	15	3/8	3.8	1.8
41703 Nou	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
41714 Nou	12 / 20	15	3/4	4.3	2.3
41704 Nou	15	18	1/2	4.2	2.2
41705 Nou	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4
41715 Nou	20 / 15	22	1/2	4.2	2.1
41707 Nou	20	22	3/4	4.4	2.3
41716 Nou	20 / 25	22	1	4.6	2.5
41717 Nou	25 / 20	28	3/4	4.6	2.3
41708 Nou	25	28	1	4.8	2.3
41718 Nou	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.5

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
41719 Nou	32 / 25	35	1	5.1	2.5
41709 Nou	32	35	1 1/4	5.3	2.7
41720 Nou	32 / 40	35	1 1/2	5.3	2.7
41721 Nou	40 / 32	42	1 1/4	5.7	2.7
41710 Nou	40	42	1 1/2	5.7	2.7
41722 Nou	50 / 40	54	1 1/2	8.3	4.8
41711 Nou	50	54	2	8.9	5.4
41713 Nou	65	76.1	2 1/2	11.9	7

Cod art.	DN	d _ø mm	R "	L cm	H cm
41724 Nou	80	88.9	3	13.7	7.7

Articol noi disponibile din 01.04.2025